

# KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/3453/22

Spis. zn.: ZN/428/ŽP/22

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Zuzana Voráčková

Datum: 9. 3. 2022

## OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále také „KÚPK“), v přenesené působnosti příslušný orgán veřejné správy podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o vodovodech a kanalizacích“)

### rozhodl

podle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Opravuje se zřejmá nesprávnost v písemném vyhotovení rozhodnutí ze dne 7. 2. 2022 č.j. PK-ŽP/1628/22 vydaném pro vlastníka a provozovatele – obec Nezdice, sídlem Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice, IČO: 00573370, ve věci povolení provozování kanalizace pro veřejnou potřebu na katastrálním území Nezdice nad Úhlavou (607959) tak, že se

### text výroku

”

- stoková síť Čížkov IČME: 3210-607959-00573370-3/1“

### nahrazuje textem

”

- stoková síť Nezdice IČME: 3210-607959-00573370-3/1“

### Odůvodnění

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydal dne 7. 2. 2022 rozhodnutí č.j. PK-ŽP/1628/22 o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro vlastníka a provozovatele – obec Nezdice, sídlem Nezdice č.p. 46, 334 01 Přeštice, IČO: 00573370, majetek na katastrálním území Nezdice nad Úhlavou (607959).

Následně upozornil za provozovatele jeho odborný zástupce – Ing. Jiří Sukup

na chybu spočívající v uvedení nesprávného názvu místa, kde se kanalizace vyskytuje. K chybě v psaní došlo opisem názvu z jiné žádosti o povolení k provozování.

Na základě výše uvedeného KÚPK rozhodl o opravě původního povolení tak, jak je uvedeno ve výroku.

Oprava se týká výroku rozhodnutí, bylo proto jako první úkon správního orgánu vydáno toto opravné rozhodnutí.

### **Poučení**

Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který může být tímto rozhodnutím přímo dotčen.

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje.

otisk úředního razítka

Ing. Jakub Rataj  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
podepsáno elektronicky

### **Rozdělovník**

Účastník řízení:

- **vlastník a provozovatel:** Obec Nezdice, č.p. 46, 334 01 Přeštice
- **odborný zástupce provozovatele:** Ing. Jiří Sukup, Kyšice, č.e. 47, 330 01 Kyšice